



**SW4** FORÇA E ELEGÂNCIA  
2015



**TOYOTA**  
Pensando mais longe

SOFISTICAÇÃO E ROBUSTEZ RESUMEM A SW4. UM SUV INCOMPARÁVEL, COMEÇANDO PELO MOTOR DIESEL COM EXCELENTE POTÊNCIA E TORQUE, ACOPLADO A UMA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO. O DESIGN TAMBÉM CHAMA A ATENÇÃO: FARÓIS, GRADE FRONTAL, PARA-CHOQUE, CAPÔ, PARA-LAMAS, RETROVISORES EXTERNOS, ESTRIBO LATERAL, RODA DE LIGA LEVE ARO 17". A SW4 AINDA CONTA COM SISTEMA MULTIMÍDIA COM TV DIGITAL<sup>1</sup> E LEITOR DE DVD<sup>1</sup>. TUDO PARA VOCÊ EXPERIMENTAR AINDA MAIS O CONFORTO E A TECNOLOGIA CONSAGRADA DA TOYOTA.



# DESIGN



SW4

SW4

VERSÃO SRV DIESEL



Conexões USB e Aux-in,  
também compatíveis  
com iPod® e iPhone®



Sistema multimídia com tela  
de 6,1" sensível ao toque  
com GPS integrado para  
navegação, câmera de ré,  
leitor de DVD<sup>1</sup>, TV digital,  
Bluetooth®, conexões USB  
e Aux-in compatíveis com  
iPod® e iPhone®<sup>2</sup>



Painel de instrumentos  
com tecnologia Optitron®



**VERSÃO SRV**

<sup>1</sup>Disponível nas versões SRV. <sup>2</sup>Disponível nas versões Diesel.



A SW4 UNE TECNOLOGIA E CONFORTO COM PERFEIÇÃO. NELA, TUDO FOI PENSADO E DESENVOLVIDO VISANDO A SUA MAIS COMPLETA SATISFAÇÃO. PARA COMPROVAR, BASTA OBSERVAR O SEU ESPAÇO INTERNO E OS DETALHES SOFISTICADOS, COMO O VOLANTE COM COMANDOS INTEGRADOS DE TELEFONE, ÁUDIO, VÍDEO E COMPUTADOR DE BORDO<sup>1</sup>, O ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS<sup>1</sup> E O BANCO DO MOTORISTA AJUSTÁVEL ELETRICAMENTE (DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO E ALTURA)<sup>1</sup>. ALÉM DISSO, A SW4 CONTA COM SISTEMA MULTIMÍDIA COM TV DIGITAL<sup>1</sup> E LEITOR DE DVD<sup>1</sup>, TORNANDO-SE AINDA MAIS COMPLETA.

# CONFORTO E TECNOLOGIA



**VERSÃO DIESEL COM CINCO LUGARES**



UMA DAS MARCAS REGISTRADAS DA SW4 É A VERSATILIDADE. A COMODIDADE DOS OCUPANTES ESTÁ SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR. O INTERIOR DA SW4 É AMPLO, LUXUOSO E, COM A TERCEIRA FILEIRA DE BANCOS (OPCIONAL), PODE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE ATÉ SETE PESSOAS. REBATENDO A TERCEIRA FILEIRA, O VOLUME DO PORTA-MALAS É AMPLIADO. COM TANTAS OPÇÕES, É POSSÍVEL CRIAR MAIS DE DEZ CONFIGURAÇÕES QUE SE ADAPTAM AOS MAIS DIFERENTES ESTILOS DE VIDA.

# VERSATILIDADE







VERSÃO SRV DIESEL COM SETE LUGARES

## MOTOR DIESEL



### Motor 3.0L turbo intercooler D-4D

O motor Toyota Diesel D-4D 3.0 litros 16V DOHC possui turbo TGV (turbo de geometria variável), intercooler, common rail e injeção direta, que asseguram potência máxima de 171 cv a 3.600 rpm e um torque máximo de 36,7 kgf.m desde baixas rotações (1.400 – 3.200 rpm).

Disponível nas versões SRV e SR.

## MOTOR FLEX



### Motor VVT-i 2.7L FFV 16V DOHC

O motor Toyota VVT-i Flex 2.7 litros 16V DOHC com sistema de injeção eletrônica tipo EFI desenvolve uma potência máxima de 163 cv (etanol)/158 cv (gasolina) a 5.000 rpm e um torque máximo de até 25 kgf.m a 3.800 rpm.

Disponível na versão SR.



VERSÃO SRV DIESEL



ALÉM DE VERSÁTIL E TECNOLÓGICA, A SW4 TAMBÉM TEM EXCELENTE DESEMPENHO. O MOTOR 3.0L 16V TURBO DIESEL D-4D COMBINA INJEÇÃO DIRETA/ ELETRÔNICA COM SISTEMA COMMON RAIL, QUE PROMOVE ALTO DESEMPENHO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL<sup>1</sup> E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. A TRACÇÃO 4X4 PERMANENTE GARANTE MAIS ESTABILIDADE EM QUALQUER TERRENO. JÁ A TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM CONTROLE ELETRÔNICO (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)<sup>2</sup> OFERECE TROCAS DE MARCHAS MAIS SUAVES E PRECISAS. A SW4 CONTA AINDA COM O CONTROLE DE TRACÇÃO<sup>3</sup>, QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA EM TERRENOS IRREGULARES, ONDE UMA EVENTUAL PERDA DE ADERÊNCIA EM UMA RODA TRASEIRA ACIONA O SISTEMA, QUE TRANSMITE FORÇA À OUTRA RODA PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS COM MAIOR DESENVOLTURA. O MOTORISTA AINDA TEM À DISPOSIÇÃO O CONTROLE DE ESTABILIDADE<sup>3</sup>, MUITO EFICIENTE EM SUPERFÍCIES ESCORREGADIAS, QUE O AUXILIA EM UMA IMINENTE DERRAPAGEM AO DESVIAR DE OBSTÁCULOS OU NAS CURVAS.

<sup>1</sup>Se comparado ao motor Toyota 3.0 Diesel produzido até dez./11. Os benefícios serão percebidos se o veículo for abastecido com diesel de baixo teor de enxofre. <sup>2</sup>Disponível nas versões Diesel. <sup>3</sup>Disponível nas versões SRV. Atenção para os limites de velocidade da via: respeite a sinalização de trânsito. Mesmo com sistemas eletrônicos, a física impõe limites que devem ser observados para a adequada condução do veículo.

# DESEMPENHO


# QUALIDADE

DURABILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO SÃO OS PILARES QUE GUIARAM O PROJETO DA SW4. DURANTE O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO, TESTES DE RESISTÊNCIA FORAM REALIZADOS, O EQUIVALENTE A MAIS DE 300 MIL QUILÔMETROS DE CONDUÇÃO EM VIAS PÚBLICAS REGULARES. E CONTINUAMOS A REALIZAR TESTES DE DURABILIDADE A CADA MUDANÇA QUE TEMOS NA SW4. POR ISSO, NOSSOS VEÍCULOS SÃO MAIS RESISTENTES, MESMO QUANDO CONDUZIDOS SOBRE VIAS IRREGULARES E EM AMBIENTES SEVEROS. A CONFIABILIDADE DE NOSSOS PRODUTOS NASCEU A PARTIR DE UM CONCEITO DE PROJETO ESTABELECIDO PARA A SW4 E OUTROS MODELOS TOYOTA. COMO CONSEQUÊNCIA, TEMOS UMA SÓLIDA REPUTAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE NOSSOS CLIENTES.



**VERSÃO SRV DIESEL**

# SEGURANÇA



## ABS<sup>1</sup> – freios com sistema antitravamento – com EBD<sup>2</sup> e BAS<sup>2</sup>

O ABS evita o travamento das rodas durante a frenagem, garantindo controle direcional e diminuindo a distância de frenagem. O EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) calibra a força de frenagem em cada uma das rodas de acordo com a distribuição de carga, peso do veículo e durante sua trajetória em curvas. O BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) auxilia a parada em menores distâncias, aplicando força máxima aos freios.



## Air bag duplo frontal<sup>1</sup>, lateral<sup>2</sup> e de cortina<sup>2</sup>

Proteção extra em caso de fortes impactos frontais, complementando a ação do cinto de segurança.



## Carroceria GOA<sup>1</sup>

GOA – Global Outstanding Assessment – é o padrão da Toyota para carroceria com deformação progressiva, que atende a rígidas normas internacionais de segurança. Protege os ocupantes do carro em caso de colisão.




## Tração 4x4 permanente<sup>3</sup>

Sofisticado sistema que proporciona excelente estabilidade, controle e segurança em qualquer tipo de terreno, distribuindo o torque do motor entre os eixos dianteiro e traseiro.



## Colunas e coberturas que absorvem impactos<sup>1</sup>

As colunas laterais e a cobertura do teto foram projetadas para absorver impactos e diminuir o risco de lesões dos ocupantes em caso de acidente. Em caso de colisão lateral, barras reforçadas no interior das portas laterais absorvem e dispersam a energia de impacto.



## VSC (controle eletrônico de estabilidade do veículo)<sup>2</sup>

Em qualquer terreno, pode corrigir eventuais falhas de pilotagem, evitando que o veículo derrape em curvas, mantendo a trajetória.



## Coluna de direção deformável e pedal de freio desarmável<sup>1</sup>

Em caso de forte colisão frontal, a coluna de direção absorve o impacto e se retrai, enquanto o pedal do freio se desprende e diminui a invasão da região dos pés.

VERSÃO SRV DIESEL



# EQUIPAMENTOS



Acendimento automático dos faróis<sup>1</sup>



Sistema multimídia com tela de 6,1" sensível ao toque com GPS integrado para navegação, câmera de ré, leitor de DVD<sup>1</sup>\*, TV digital<sup>1</sup>\*\*\*, Bluetooth®, conexões USB e Aux-in compatíveis com iPod® e iPhone® e rádio com CD player/MP3<sup>1</sup>



Rodas de liga leve aro 17<sup>2</sup> e pneus 265/65 R17



Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo<sup>1</sup>



Painel de instrumentos com tecnologia Optitron<sup>3</sup>



Transmissão automática de cinco velocidades com inteligência artificial<sup>3</sup>



Retrovisores externos eletrorretráteis com indicadores de direção<sup>2</sup>



Retrovisor interno eletrocromico<sup>3</sup>



Conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®<sup>1</sup>



Ar-condicionado traseiro com difusores no teto para a segunda e a terceira fileiras de bancos e controle de intensidade<sup>1</sup>



Faróis baixos de xênon com regulagem automática de altura e lavador<sup>1</sup>



Banco do motorista com ajustes elétricos<sup>1</sup>

OS ACESSÓRIOS TOYOTA SÃO DESENVOLVIDOS SEGUINDO OS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE.



Rede de porta-malas



Soleiras



Calhas da porta



Rack para teto



Engate de reboque



Bandeja de porta-malas (veículos com apenas cinco lugares)

Os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias Toyota, sujeitos à disponibilidade no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento da SW4. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.

# ACESSÓRIOS

<sup>1</sup>Disponível nas versões SRV. <sup>2</sup>Disponível nas versões SRV e SR. <sup>3</sup>Disponível nas versões Diesel. \*Por motivos de segurança, as imagens da TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. \*\*O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região.

# SW4 - Especificações técnicas

Versão	Diesel		Flex L4 (Gasolina e Etanol)	
	SRV A/T - 7 assentos	SRV A/T - 5 assentos	SR A/T - 5 assentos	SR M/T - 5 assentos
<b>Motor</b>	Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo de geometria variável)		Toyota VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC	
Potência (cv/rpm)	171 / 3.600		163 / 5.000 (etanol) – 158 / 5.000 (gasolina)	
Torque (kgf.m/rpm)	36,7 / 1.400 – 3.200		25,0 / 3.800	
Cilindrada (cm³)	2.982		2.694	
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0		95,0 x 95,0	
Taxa de compressão	15,0:1		12,0:1	
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail)		Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)	
Tração	4x4 permanente com reduzida; diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração)		4x2 com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)	
<b>Transmissão</b>	Automática de 5 velocidades com inteligência artificial		Automática de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909		- / 4,100	
<b>Suspensão</b>	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Dianteira	4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais			
Traseira	Hidráulica – pinhão e cremalheira			
<b>Direção</b>	Hidráulica – pinhão e cremalheira			
Tipo	Hidráulica – pinhão e cremalheira			
<b>Freios</b>	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)			
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)		Discos ventilados com ABS	
Traseiros	Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)		Tambor com ABS	
<b>Pneus e rodas</b>	265 / 65 R17			
Pneus	Liga leve R17 7,5J			
Rodas	Liga leve R17 7,5J			
<b>Dimensões e capacidades</b>	4.705			
Comprimento (mm)	1.840			
Largura (mm)	1.850			
Altura (mm)	2.750			
Entre-eixos (mm)	2.020		1.770	1.760
Peso em ordem de marcha (kg)	2.600		2.390	
Peso bruto total (kg)	580		620	630
Capacidade de carga (kg)	3.350		3.140	
Peso bruto total combinado (kg)	80			
Capacidade do tanque (l)	220			
<b>Fora de estrada</b>	30°			
Vão livre mínimo do solo (mm)	25°			
Ângulo de ataque	5,9		5,8	
Ângulo de saída				
Raio de giro (m)				



# SW4 - Principais equipamentos/acabamentos

Modelo	Diesel		Flex L4 (Gas./Etanol)	
	4x4 SRV A/T		4x2 SR A/T	4x2 SR M/T
Versão	Número de assentos		Número de assentos	
	7 assentos	5 assentos	5 assentos	
<b>Número de assentos</b>				
<b>Conforto/conveniência</b>				
6 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro	•	•	–	–
4 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro	–	–	•	•
Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel	•	•	•	•
Acendimento automático dos faróis	•	•	–	–
Ar-condicionado automático e display digital	•	•	–	–
Ar-condicionado frio e quente (ajuste manual)	–	–	•	•
Ar-condicionado traseiro com difusores no teto e controle de intensidade	•	•	–	–
Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição	•	•	•	•
Banco do motorista com ajustes elétricos (distância, inclinação e altura)	•	•	–	–
Banco do motorista com regulagem de altura	–	–	•	•
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descanso-braços	•	•	•	•
Coluna de direção regulável em altura	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•
Computador de bordo com 7 funções: temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia e bússola	•	•	–	–
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços	•	•	•	•
Controle de velocidade de cruzeiro	•	•	–	–
Desembaçador e limpador do vidro traseiro	•	•	•	•
Estribos laterais	•	•	–	–
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	•
Luz de leitura individual dianteira	•	•	•	•
Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave	•	•	–	–
Maçanetas internas cromadas	•	•	•	•
Pacote couro e material sintético* (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência e laterais das 4 portas)	•	•	–	–
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron	•	•	–	–
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	•	•
Porta-copos no painel (motorista e passageiro)	•	•	•	•
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas	•	•	•	•
Porta-óculos no teto	•	•	•	•
Porta-revistas nos bancos dianteiros	•	•	•	•
Rádio com CD player/MP3 e tela de 6,1" sensível ao toque	•	•	–	–
Sistema multimídia* integrado ao painel com TV digital <sup>2</sup> e leitor de DVD	•	•	–	–
Sistema de navegação (GPS) integrado <sup>3</sup>	•	•	–	–
Câmera de ré com visualização na tela	•	•	–	–
Conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto	•	•	•	•
Conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®	•	•	–	–
Rádio com CD player/MP3 e conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®	–	–	•	•
Relógio digital	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•	•	•
Retrovisores externos eletroretráteis com indicadores de direção	•	•	•	•
Retrovisor interno eletrocrômico	•	•	–	–
Tapetes genuínos para 4 lugares na 1ª e na 2ª fileira de bancos	•	•	•	•
Terceira fileira de bancos rebatíveis	•	–	–	–
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas	•	•	•	•
Vidros elétricos com sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista	•	•	•	•
Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo	•	•	–	–
Volante com comandos integrados de áudio	–	–	•	•

Modelo	Diesel		Flex L4 (Gas./Etanol)	
	4x4 SRV A/T		4x2 SR A/T	4x2 SR M/T
Versão	Número de assentos		Número de assentos	
	7 assentos	5 assentos	5 assentos	
<b>Estilo</b>				
Acabamento em padrão madeira	•	•	–	–
Aerofólio traseiro	•	•	•	•
Barras longitudinais no teto	•	•	•	•
Moldura pintada nos para-lamas	•	•	•	•
Para-barros dianteiro e traseiro	•	•	•	•
Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo	•	•	•	•
Retrovisores externos na cor do veículo	•	•	•	•
Rodas de liga leve (7,5J 17")	•	•	•	•
Vidros verdes/Para-brisa dégradé	•	•	•	•
<b>Segurança</b>				
Air bag duplo frontal (2)	•	•	•	•
Air bag lateral (2) e de cortina (4)	•	•	–	–
Alças de segurança (8: FR4 + RR4)	•	•	–	–
Alças de segurança (5: FF3 + RR2)	–	–	•	•
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	•	•	•	•
Barras de proteção nas portas	•	•	•	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 2ª fileira de assentos	•	•	•	•
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na 2ª fileira de assentos	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 3ª fileira de assentos	•	–	–	–
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)	•	•	–	–
Controle eletrônico de tração (TRC)	•	•	–	–
Faróis baixos de xênon com regulagem automática de altura e lavador	•	•	–	–
Faróis de neblina	•	•	•	•
Sistema de freios ABS (sistema de freio antibloqueante) nas 4 rodas	•	•	•	•
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas	•	•	–	–
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas	•	•	–	–
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•
Sistema de alarme com acionamento a distância	•	•	•	•
Trava de segurança nas portas traseiras	•	•	•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas	•	•	•	•
Sensor de estacionamento traseiro (2)	–	–	•	•

Legenda:



Disponível



Não disponível

<sup>1</sup>Por motivos de segurança, as imagens da TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. <sup>2</sup>O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. <sup>3</sup>O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema de multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota. <sup>4</sup>Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros, alavanca de transferência e laterais das portas). A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.



VERSÃO SRV DIESEL

Versão:

Cor:



Branco Polar - 040

Prata Metálico - 1C0

Bege Austral - 5A7

Cinza Chumbo - 1E9

Preto Safira - 1H2

Preto Eclipse - 209

A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para obter mais informações. Os valores acima indicados estão sujeitos a reajuste, sem prévio aviso. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Imagens meramente ilustrativas.



**TOYOTA**  
Pensando mais longe

Faça revisões em seu veículo regularmente.