









MOTOR DIESEL MAIS EFICIENTE

Mais eficiente, o novo motor diesel D-4D 2.8 litros 16V turbo intercooler com sistema de injeção direta e eletrônica tipo Common Rail de alta performance entrega potência máxima de 177 cavalos a 3.400 rpm. Desenvolvido sob uma plataforma mundial, o novo motor, mais leve e com redução de atrito, aliado à nova transmissão e um torque de 45,9 kgf.m¹, 25% maior que a geração anterior, proporciona força e melhor desempenho na aceleração com redução de consumo.

ECO E POWER MODE²

A nova Hilux permite ao condutor selecionar um modo de direção preferencial – Eco, que melhora a economia de combustível, e Power, com aceleração aprimorada, que propicia mais agilidade em declives e estradas sinuosas.

TRANSMISSÃO

A nova transmissão automática sequencial de seis velocidades³ é controlada eletronicamente e muda conforme os padrões de condução, inclinação e nível de carga do veículo, proporcionando mais conforto e segurança ao exigir menos do motor e dos freios.


NOVA ESTRUTURA


Uma das maiores fortalezas da nova geração da Hilux é seu novo chassi redesenhado, que combina de maneira incrível durabilidade e resistência em condições extremas com dirigibilidade, conforto e segurança nunca vistos antes em uma picape. Além disso, grande parte de sua carroceria é fabricada com aço galvanizado, que possui excelentes propriedades anticorrosivas.

CAPACIDADE OFF-ROAD

Equipada com tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida e bloqueio do diferencial traseiro, a nova Hilux foi desenvolvida para suportar qualquer tipo de terreno. A nova suspensão, além de mais macia, ajuda a amortecer as vibrações do veículo ao passar por obstáculos. Os amortecedores também foram otimizados e aumentados, diminuindo o impacto em terrenos irregulares.















O MÁXIMO EM SEGURANÇA¹

A nova geração da Hilux é a primeira e única picape avaliada pelo Latin NCAP, garantindo nota máxima em segurança para ocupante adulto e criança, apresentando excelente desempenho em proteção a impactos frontais e laterais. A Hilux também conta com o sistema universal Isofix para fixação de cadeirinhas para crianças no banco traseiro.






A Hilux é equipada com sete air bags², sendo dois frontais, dois laterais, um de joelho para o motorista e dois de cortina, absorvendo o impacto em caso de colisões.



O ABS evita o travamento das rodas durante a frenagem, garantindo controle direcional. O EBD permite que o veículo freie com segurança a qualquer momento, mantendo o controle independentemente da quantidade de carga. O BAS³ aplica força máxima nos freios, auxiliando a







MAIOR ASSISTÊNCIA ELETRÔNICA.

01 HILUX SRX A/T CABINE DUPLA

Freios ABS com EBD e BAS, bloqueio diferencial traseiro, air bags frontais (dois), joelho (um), laterais (dois) e de cortina (dois), computador de bordo com tela de 4,2" de TFT, modos de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, bancos de couro e material sintético, sistema multimídia Toyota Play com GPS, TV digital, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB e Bluetooth®, estribos laterais, Follow Me Home, acendimento automático dos faróis, VSC, A-TRC, TSC, HAC, DAC, Smart Entry, Start Button/Push Start, faróis de LED, rodas de liga leve aro 18".

02 HILUX SRV A/T CABINE DUPLA

Freios ABS com EBD e BAS, bloqueio diferencial traseiro, air bags frontais (dois) e de joelho (um), computador de bordo com tela de 4,2" de TFT, modos de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, bancos de couro e material sintético, sistema multimídia Toyota Play com GPS, TV digital, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB e Bluetooth®, estribos laterais, Follow Me Home, acendimento automático dos faróis, VSC, A-TRC, TSC, HAC, chave tipo canivete, rodas de liga leve aro 17".

03 HILUX SR A/T CABINE DUPLA

Freios ABS com EBD, bloqueio diferencial traseiro, air bags frontais (dois) e de joelho (um), computador de bordo com tela de 4,2" de TFT, modos de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, sistema multimídia Toyota Play com GPS, TV digital, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB e Bluetooth®, Follow Me Home, acendimento automático dos faróis, chave tipo canivete, rodas de liga leve aro 17".

04 HILUX STD CABINE DUPLA

Freios ABS com EBD, air bags frontais (dois) e de joelho (um), bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, medidor de economia, modos de condução Eco e Power, protetor de caçamba.

VERSÕES

TEM SEMPRE UM MODELO PARA O TIPO DE USO QUE VOCÊ PRECISA.

05 HILUX SC M/T CABINE SIMPLES


Freios ABS com EBD, air bags frontais (dois) e de joelho (um), bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, medidor de economia, protetor de caçamba.

06 HILUX CHASSI M/T CABINE SIMPLES

Freios ABS com EBD, air bags frontais (dois) e de joelho (um), bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, medidor de economia.









			Especificações técnicas						
Carroceria	4x4 Cabine Dupla Diesel 4x4 Cabine Simples Diesel								
	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD	Cabine Simples	Chassi			
Motorização									
Motor			Toyota Diesel D-4	D 2 01 101/Turks					
Potência (cv/rpm)			10yota biesei 0-4						
Torque (kqf.m/rpm)	+	45,9/1.600 - 2.400	1775		42,8/1.600 - 2.600				
Cilindrada (cm²)		45,9/1,600 - 2,400 42,8/1,600 - 2,600 42,8/1,600 - 2,600							
Diâmetro x curso do pistão (mm)			92,0 x						
Taxa de compressão			15,06						
Alimentação			Sistema de injeção direta e eletrônic	a de combustível (tipo Common Rail)					
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida co VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle	om acionamento eletrônico, role eletrônico de tração), com bloqueio do diferencial		4x2, 4x4 e 4x4 reduzida co com bloqueio	om acionamento eletrônico, od diferencial				
Transmissão									
		Automática de 6 velocidades sequencial			Manual de 6 velocidades				
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)		3.909 / 3.909			3.583 / 3.583				
Suspensão									
Dianteira			Independente, braços duplos triangulares	, molas helicoidais e barra estabilizadora					
Traseira			Eixo rígido, molas semie	lípticas de duplo estágio					
Direção									
			Hidrá	ulica					
Freios									
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)								
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcional	sensível à carga) e com ABS, EBD e BAS		Tambor com LSPV (válvula proporciona	nal sensível à carga) e com ABS e EBD				
Pneus e rodas									
Pneus	265/60 R18		265/65 R17		225/70 R17				
Rodas	Liga leve 18"	Liga le	eve 17"		Aço estampado 17"				
Dimensões e capacidades									
Comprimento (mm)			5.330			NA NA			
Largura (mm)		1.8			1.800	NA NA			
Altura (mm)		1.8			1.795	NA NA			
Entre-eixos (mm)	2.000	2.005	3.0		1.000	1 005			
Peso em ordem de marcha (kg) Peso bruto total (kg)	2.090	2.085	2.065	2.075	1.980	1.805			
Capacidade de carga (kg)	1.000	1.005	1.025	1.015	1.020	1.195			
Capacidade de carga (kg) Capacidade máxima de tração (incluso reboque) (kg)	1.000	1.005		1.015		3.750			
Capacidade do tanque (I)	1	3.0	8	I	<u>'</u>				
Dimensões da caçamba	<u> </u>								
·					0.045	110			
Comprimento (mm)		1.5	645		2.315 1.575	NA NA			
Largura (mm) Altura (mm)	+	1.8	481		1.5/5	NA NA			
			401	_		I NA			
Fora de estrada									
Vão livre mínimo do solo (mm)			86		269	NA NA			
Ângulo de ataque		3				30			
Ângulo de saída		2	16			25			











Branco Polar cód. 040

Prata Névoa cód. 1D6

Cinza Granito*

Preto Atitude*

Vermelho Volcano*

Principais equipamentos						
Carroceria	Cabine	ine Dupla		Cabin	e Simples	
Versão	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD	Cabine Simples	Chassi
Conforto/conveniência					опприсо	
2 alto-falantes e antena	-	-	-	-	•	•
4 alto-falantes e antena localizada no teto	-	-	•	•	_	-
6 alto-falantes e antena localizada no teto	•	•	-	-	-	-
Acendimento automático dos faróis	•	•	•	-	-	-
Apoio de braço traseiro com porta-copos	•	•	•	-	-	-
Ar-condicionado integrado frio e quente	Automáti	ico/digital		Ma	nual	
Aviso sonoro de chave na ignição	•	•	•	-	-	-
Banco do motorista com ajuste de altura	Elét	trico	Manual	NA	NA	NA
Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação	Elét	trico		Ma	nual	
Banco traseiro com assento rebatível (60/40)	•	•	•	-	NA	NA
Caçamba com ganchos externos (12)	-	-	-	-	•	-
Caçamba com ganchos internos (4)	•	•	•	•	-	-
Chave tipo canivete	-	•	•	-	-	-
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade	•	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	-
Compartimento refrigerado no painel	•	•	•	-	-	-
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio	•	•	-	-	-	-
Computador de bordo Multi Information Display de LCD	-	-	•	-	-	-
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços	•	•	•	•	-	-
Controle de velocidade de cruzeiro	•	•	•	-	-	-
Desembaçador do vidro traseiro	•	•	•	•	-	-
Estribos laterais na cor preta	•	•	-	-	-	-
Faróis com temporizador – Follow Me Home	•	•	•	-	-	-
Hodômetro parcial e total	•	•	•	•	•	•
Limpador do para-brisa com temporizador	-	-	•	•	•	•
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	-	-	-	-
Luz de leitura individual dianteira	•	•	•	•	-	-
Medidor de economia		Zone Display		•	•	•
Modos de seleção de condução Eco e Power	•	•	•	•	-	-
Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)	•	•	•	-	-	-
Para-sol do motorista com porta-documentos	•	•	•	•	•	•
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	•	-	-	-
Porta-luvas com amortecedores	•		-	-	-	-
Porta-luvas com chave	•	<u> </u>	•	•	•	•
Porta-objetos nas portas	4	4	•	•	2 NA	2 NA
Porta-objetos sob o banco traseiro Porta-óculos no teto			•	-		- NA
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros	-	Com ganchos	•	•	-	-
Protetor de caçamba		• Configancios	•	•	•	NA
Relógio digital			•	•	•	•
Retrovisores externos com indicador de direção			•	•	-	-
Retrovisores externos com regulagem elétrica	· •	.	•	-	-	-
Revestimento dos bancos	Couro e mate		Tecido 2	-	Tecido 1	
Saída de ar central para os bancos traseiros	•	•	-	_	NA NA	NA
Seletor para troca de tração	•	•	•	•	•	•
Solicitor para a socia de a augus	-				-	
Sistema multimídia Toyota Play com tela de 7" sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)¹ integrado, sistema de entretenimento de vídeo² integrado ao painel com TV digitalª e leitor de DVD, rádio com CD player/MP3, câmera de ré instalada na porta da caçamba com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexão USB e AUX, também compatíveis com iPod® e iPhone®	•	•	•	-	-	-
Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores	•	-	-	-	-	-
Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave	•	-	-	-	-	-
Tacômetro (conta-giros)	•	•	•	•	•	•
Tapetes genuínos	•	•	•	•	•	•
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel	2	2	•	•	•	•
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento	• Todos	• Mot	orista	-	-	-
Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo	•	•	•	-	-	-

Principais equipamentos								
Carroceria		Cabine Dupla				ne Simples		
Versão	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD	Cabine Simples	Chassi		
Estilo								
Farol baixo de LED com nivelamento automático	•	-	-	-	-	-		
Faróis de halogênio com nivelamento manual	-	•	•	•	•	•		
Faróis de neblina dianteiros	•	•	•	-	-	-		
Grade do radiador cromada	•	•	•	-	-	-		
Macaneta exterior das portas	Cromada	Cor do	veículo		Preta			
Macaneta interior das portas		Cromada			Preta			
Para-barro	•					Somente dianteiro		
Para-choque dianteiro pintado na cor do veículo	•		•		-	-		
Para-choque traseiro cromado		•		-	-	NA NA		
Retrovisores externos cromados		•	-	-	-	-		
Retrovisores externos eletrorretráteis	•		-	-	-	-		
Vidros verdes/para-brisa dégradé								
Segurança								
Air bag de joelho (um) para motorista	•	•	•	•	•	•		
Air bags de cortina (dois)	•	-	-	-	-	-		
Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro	•	•	•	•	•	•		
Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro	•	-	-	-	-	-		
Alças de segurança	8	8	8	7	3	3		
Assistente de descida (DAC)	•	-	-	-	-	-		
Assistente de reboque (TSC)	•	•	-	-	-	-		
Assistente de subida (HAC)	•	•	-	-	-	-		
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•		•	•	•	•		
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	3	3	3	3	NA	NA		
Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)	•		•		•	•		
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força			•			•		
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (central e laterais)	•				NA	NA NA		
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)	•	•	-	-	-	-		
Controle eletrônico de tração (A-TRC)			-	-	-	-		
Imobilizador por código eletrônico na chave								
Luz auxiliar de freio de LED (brake light)	•				•	-		
Luz de frenagem emergencial	•	•	-	-	-	-		
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas			-	-	-	-		
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas		•		•	•			
Sistema de alarme perimétrico	•	•	•	-	-	-		
Sistema de alarme volumétrico			-	-	-	-		
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas		•		•	•			
Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro					-	-		
Tampa traseira com chave	•		•		-	-		
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)	•		•	-	-	-		
Trava de segurança nas portas traseiras	•		•		NA	NA NA		
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas		<u> </u>	 	<u> </u>	INA -	IVA -		

Legenda:		Disponível	_	Não disponível	NA	Não aplicáve
----------	--	------------	---	----------------	----	--------------

O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do cêu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edificios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. "Por motivos de segurança, as imagens da TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. "O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota. "Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuídor autorizado Toyota de sua região para mais informações.

SERVIÇOS

NOSSA REDE AUTORIZADA ESTÁ ONDE VOCÊ PRECISA.

REVISÃO HILUX¹ PEÇAS E MÃO DE OBRA

10 MIL KM OU 12 MESES²

R\$ 490,26 ou 3x R\$ 163,42

20 MIL KM OU 24 MESES

R\$ 917,85 ou 3x R\$ 305,95

30 MIL KM OU 36 MESES

R\$ 976,95 ou 3x R\$ 325,65

40 MIL KM OU 48 MESES

R\$ 1.538,70 ou 3x R\$ 512,90

50 MIL KM OU 60 MESES

R\$ 776,85 ou 3x R\$ 258,95

60 MIL KM OU 72 MESES

R\$ 1.063,80 ou 3x R\$ 354,60

Preços válidos de 01/04/2016 a 30/09/2016. Mão de obra gratuita na primeira revisão.

SEU TOYOTA EM BOAS MÃOS

Serviço expresso



Agora você pode contar com toda a qualidade do serviço Toyota para realizar os serviços periódicos do seu carro em locais espalhados por todo o Brasil. Acesse o site www.toyota.com.br e consulte o Posto de Serviço Expresso mais próximo.

Assistência 24h



Pensando na sua segurança e tranquilidade, a Toyota oferece um serviço de assistência 24 horas em todo o território nacional, países integrantes do Mercosul e Chile. Profissionais capacitados estão à sua disposição para auxiliar nas mais diversas situações, desde chaveiro e troca de pneus até carro reserva e hospedagem em caso de imprevisto³.

Peças genuínas



O seu veículo merece o melhor. Por isso, nos serviços realizados nas concessionárias Toyota são usadas somente peças genuínas que, por serem desenvolvidas exclusivamente para a Toyota, asseguram a melhor performance do seu veículo.

Preço fechado



Com o Serviço Preço Fechado, você sabe quanto vai pagar pelos reparos-chave antecipadamente. Serviço de qualidade, economia e praticidade, com profissionais especializados que conhecem seu carro como ninguém.

Programa de pneus



Quem busca comodidade encontra na concessionária Toyota o pneu certo para o seu veículo.

Programa de Pneus, o preço que você procura com a segurança de que você precisa.

Assistência técnica



Utilize sempre a rede de concessionárias e garanta o melhor para o seu carro com precisão nos trabalhos executados e total dedicação ao cliente em todo o atendimento.

Agendamento ativo



Esqueceu de agendar a revisão do seu Toyota? Nós lembramos você. Próximo ao período das revisões, nossa equipe entra em contato e combina a melhor data e horário para sua conveniência.

Revisão periódica



Preocupação com o preço das revisões? Aqui você já sabe o quanto vai custar cada revisão antes mesmo de precisar.

Garantia



Além da qualidade Toyota, nossos clientes contam com a tranquilidade de três anos de garantia⁴ de fábrica sem limite de quilometragem para uso particular e limite de três anos ou 100 mil quilômetros (o que primeiro ocorrer) para uso comercial.

Revisão expressa



Para quem busca comodidade e agilidade, o programa Duo Tec oferece um serviços diferenciado, no qual dois técnicos treinados pela fábrica da Toyota realizam serviços de manutenção do seu veículo em até 90 minutos com a mais alta qualidade. Acesse o site www.toyota.com.br/servicos/duo-tec e confira os serviços e concessionárias participantes.

Aplicativos



O Toyota Service Link é o aplicativo que leva toda a segurança e a tranquilidade da Assistência

24h para dentro de seu smartphone. Entre no site www.toyota.com.br/servicos/aplicativos

e faca o download para iPhone® ou Android®.

Relacionamento com o cliente



Preocupados com a satisfação de nossos clientes, contamos com uma equipe de engenheiros e profissionais de atendimento treinados para oferecer uma experiência adequada para cada caso. Entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo.

¹A tolerância para a realização de todas as revisões é de ± 1.000 km se a revisão for realizada pelo valor do hodômetro, ou ± 1 mês se a revisão for realizada pelo tempo, o que ocorrer primeiro, conforme livrete de garantia. ²A primeira revisão com mão de obra gratuita pode ser realizada em qualquer concessionária da rede Toyota no território brasileiro. A gratuidade da mão de obra da primeira revisão está vinculada ao cumprimento dos limites de 9.000 a 11.000 km ou de 11 a 13 meses, o que ocorrer primeiro, a partir da data da venda do veículo. ³Serviço gratuito no primeiro ano e renovável por até 2 (dois) anos Consulte as condições gerais no Manual de Assistência 24h. ⁴Os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente, à garantia contratual. Veja condições detalhadas de garantia no seu manual do proprietário.

Versão:			
Cor:			

SAC: 0800 703 02 06 | clientes@sac.toyota.com.br

















