



HILUX 2019

50TH ANNIVERSARY

DESIGN



NOVO PARA-CHOQUE E GRADE DO RADIADOR: MAIS ROBUSTEZ

RODAS COM NOVO DESIGN ARO 18**

FORÇA E RESISTÊNCIA



CHASSI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



MOTOR DIESEL: FORÇA, TORQUE E EFICIÊNCIA DE CONSUMO



MOTOR FLEX DUAL VVT-i 2.7L 16V DOHC

CAPACIDADE OFF-ROAD

CONTROLES ELETRÔNICOS DE ESTABILIDADE (VSC)** E TRAÇÃO (A-TRC)**



TRAÇÃO 4X2, 4X4, 4X4 REDUZIDA E BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO***

*DISPONÍVEL SOMENTE NA VERSÃO SRX. **DISPONÍVEL NAS VERSÕES SRX E SRV. ***DISPONÍVEL EM TODAS AS VERSÕES DIESEL E NA VERSÃO SRV FLEX.

TEMP



Versão	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD PP	Cabine	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/T		
Motorização													
Motor	Toyota diesel D-4D 2.8L 16V turbo						Toyota dual VVT-i flex 2.7L 16V DOHC						
Potência (cv/rpm)	177/3.400						163/5.000 (etanol) – 159/5.000 (gasolina)						
Torque (kgf.m/rpm)	45,9/1.600 – 2.400				42,8/1.600 – 2.600			25/4.000					
Cilindrada (cm³)	2.755						2.694						
Diâmetro x curso do pistão (mm)	92 x 103,6						95 x 95						
Taxa de compressão	15,06 ± 0,2						12 ± 0,2						
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail)						Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)						
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração), com bloqueio do diferencial			4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, com bloqueio do diferencial			4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração), com bloqueio do diferencial		4x2, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração)		4x2		
Transmissão													
Tipo	Automática de 6 velocidades sequencial				Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades sequencial			Manual de 5 velocidades		
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3.909/3.909				3.583/3.583			4.555/4.555					
Suspensão													
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, amortecedores telescópicos monotubo e barra estabilizadora		Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora										
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e amortecedores telescópicos monotubo		Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio										
Direção													
Tipo	Hidráulica												
Freios													
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)			Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)			Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			
Traseiros	Tambor com ABS, EBD e BAS			Tambor com ABS e EBD			Tambor com ABS, EBD e BAS			Tambor com ABS e EBD			
Pneus e rodas													
Pneus	265/65 R17		265/60 R18		265/65 R17		225/70 R17		265/60 R18		265/65 R17		
Rodas	Liga leve 17"		Liga leve 18"		Liga leve 17"	Aço estampado 17"			Liga leve 18"		Liga leve 17"		
Dimensões e capacidades													
Comprimento (mm)	5.315				5.330			5.315					
Largura (mm)	1.855					1.800			1.855				
Altura (mm)	1.815					1.795			1.815				
Entre-eixos (mm)	3.085												
Peso em ordem de marcha (kg)	2.130		2.090		2.065	2.075	1.980	1.805	1.985	1.875	1.850	1.880	
Peso bruto total (kg)	3.130		3.090				3.000		2.800		2.710		
Capacidade de carga (kg)	1.000				1.025	1.015	1.020	1.195	815	835	860	830	
Capacidade máxima de tração (incluso reboque) (kg)	5.850				5.300			5.210					
Capacidade do tanque (l)	80												
Dimensões da caçamba													
Comprimento (mm)	1.569					2.315		NA	1.569				
Largura (mm)	1.645					1.575			NA	1.645			
Altura (mm)	481						NA		481				
Fora de estrada													
Vão livre mínimo do solo (mm)	286				269			286		310			
Ângulo de ataque	31°					30°			31°				
Ângulo de saída	26°					25°			26°				

Carroceria	Principais equipamentos										
	Cabine dupla diesel					Cabine simples diesel		Cabine dupla flex			
Versão	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SRA/T	STD PP	Cabine simples	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/T
Conforto/conveniência											
2 alto-falantes e antena	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4 alto-falantes e antena localizada no teto	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
6 alto-falantes e antena localizada no teto	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Acendimento automático dos faróis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apoio de braço traseiro com porta-copos	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Ar-condicionado integrado frio e quente	Automático/digital					Manual		Automático/digital		Manual	
Banco do motorista com ajuste de altura	Elétrico			Manual		-	-	Elétrico		Manual	
Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação	Elétrico			Manual				Elétrico		Manual	
Banco traseiro com assento rebatível (60/40)	•	•	•	•	-	NA	NA	•	•	•	•
Caçamba com ganchos externos (12)	-	-	-	-	-	•	NA	-	-	-	-
Caçamba com ganchos internos (4)	•	•	•	•	•	-	NA	•	•	•	•
Capota marítima	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chave tipo canivete	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Compartimento refrigerado no painel	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso de portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetro total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio		•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Computador de bordo monocromático com funções: aviso de portas abertas, hodômetro total e parcial, temperatura externa	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços	• (Acabamento de couro)			• (Acabamento de tecido)	• (Acabamento de material sintético)	-	-	• (Acabamento de couro)		• (Acabamento de tecido)	
Controle de velocidade de cruzeiro	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-
Desembaçador do vidro traseiro	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Estribos laterais na cor preta	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-
Faróis com temporizador – Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hodômetro parcial e total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpador do para-brisa com temporizador	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Luz de leitura individual dianteira	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Medidor de economia	• (Zone display)				•	•	•	• (Zone display)			
Modos de seleção de condução Eco e Power	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Para-sol do motorista com porta-documentos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Porta-luvas com amortecedores	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Porta-luvas com chave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta-objetos nas portas	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
Porta-objetos sob o banco traseiro	•	•	•	•	•	NA	NA	•	•	•	•
Porta-óculos no teto	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros	• (Com ganchos)				•	-	-	• (Com ganchos)			
Protetor de caçamba	•	•	•	•	•	•	NA	•	•	•	•
Relógio digital	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisor interno eletrocromico	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Retrovisores externos com indicador de direção	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Retrovisores externos eletronretráteis	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Revestimento dos bancos	Couro perfurado e material sintético ¹		Couro e material sintético ¹	Tecido	Comfort Drive ²			Couro e material sintético ¹		Tecido	
Saída de ar central para os bancos traseiros	•	•	•	-	-	NA	NA	•	•	-	-
Seleto para troca de tração	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Sistema multimídia Toyota Play com tela de 7" sensível ao toque, sistema de navegação (GPS) ³ integrado, sistema de entretenimento de vídeo ⁴ integrado ao painel com TV digital ⁵ e leitor de DVD, rádio com CD player/MP3, câmera instalada na porta da caçamba com visualização na tela, conexão Bluetooth ⁶ com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod ⁷ e iPhone ⁸	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-
Sistema de áudio digital com leitor de DVD, rádio com CD player/MP3, conexão Bluetooth ⁶ com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod ⁷ e iPhone ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Sistema de áudio com rádio CD player/MP3, conexão Bluetooth ⁶ com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod ⁷ e iPhone ⁸	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Tacômetro (conta-giros)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tapetes genuínos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tomada de energia (12 V) na cabine	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
Vidros elétricos e sistema de abertura com um toque	-	-	-	-	• (Motorista)	-	-	-	-	-	-

Carroceria	Principais equipamentos										
	Cabine dupla diesel					Cabine simples diesel		Cabine dupla flex			
Versão	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SRA/T	STD PP	Cabine simples	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/T
Estilo											
Farol baixo de LED e alto de halogênio	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faróis de halogênio	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faróis de neblina dianteiros	• (LED)	• (LED)	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Grade do radiador com badge da Toyota	Por escrito										
Maçaneta exterior das portas	Preta		Cromada		Cor do veículo		Preta		Cromada		Cor do veículo
Maçaneta interior das portas			Cromada				Cor interna		Cromada		
Nivelamento dos faróis dianteiros	Automático						Manual				
Pacote de itens Gazoo Racing (GR-S) ⁶	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para-barro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Para-choque dianteiro – Tipo 1: Novo para-choque; Tipo 2: Para-choque Standard; Tipo 3: Para-choque Narrow			Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1		
Para-choque dianteiro pintado na cor do veículo	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Para-choque traseiro cromado	-	•	•	•	•	-	NA	•	•	•	•
Retrovisores externos cromados	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Retrovisores externos na cor preta	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•
Segurança											
Air bag de joelho (um) para motorista	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bags de cortina (dois)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Alças de segurança	8	8	8	8	7	3	3	8	8	8	8
Assistente de descida (DAC)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Assistente de reboque (TSC)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Assistente de subida (HAC)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	3	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3
Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (central e laterais)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Estabilidade do Veículo (VSC)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Controle Eletrônico de Tração (A-TRC)	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio de LED (brake light)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz de condução diurna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz de frenagem emergencial automática	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de alarme perimétrico	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•
Sistema de alarme perimétrico + volumétrico	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Tampa traseira com chave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trava de segurança para crianças nas portas traseiras	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Legenda: Disponível Não disponível NA Não aplicável

Branco Pérola Dual Tone
cód. 070



Branco Polar
cód. 040



Prata Névoa
cód. 1D6



Cinza Granito⁷
cód. 1G3



Preto Atitude⁷
cód. 218



Vermelho Vulcano⁷
cód. 3T6



¹Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). ²Acabamento de material sintético. ³O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota. ⁴O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. ⁵Por motivos de segurança, as imagens da TV e do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. ⁶Pacote de Itens Hilux GR-S: rodas de liga leve aro 17" na cor preta, protetor do para-lamas, ornamento no farol de neblina na cor vermelha, lanternas traseiras escurecidas, estribo lateral tubular na cor preta, adesivos Toyota Gazoo Racing nas portas, na lateral e na traseira da caçamba, badge GR Sport na traseira e na lateral do veículo, santantônio, interior com costuras vermelhas, painel com detalhes pretos e vermelhos, encostos de cabeça dianteiros com estampa GR e tapetes Hilux GR. ⁷Disponível somente nas versões cabine dupla.

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS

Serviço Toyota



Seu Toyota em boas mãos.

Agendamento ativo



Cuidando do seu carro por você.

Serviço expresso



O que seu Toyota precisa, mais perto de você.

Menu de pneus



Dirija com a certeza do pneu certo para seu veículo.

Revisão expressa



Serviços de qualidade com agilidade.

Boas-vindas



O melhor atendimento desde o primeiro momento.

Assistência 24h



Sempre ao seu lado onde você estiver.

Preço fechado



Pague menos pelo serviço ideal.

Garantia



Três anos de tranquilidade para você.

Atendimento ao cliente



Toda a atenção que nossos clientes merecem.

HILUX 2019



BANCOS DE COURO
PERFURADO^(a)*



INTERIOR PRETO*





NOVO PAINEL/VELOCÍMETRO*

*DISPONÍVEL SOMENTE NA VERSÃO SRX.

CONHEÇA ALGUNS ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA EQUIPAR A SUA HILUX.

VOCÊ CONTA COM 12 MESES DE GARANTIA E COBERTURA TOTAL DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS.¹

1. Capota marítima de lona.
2. Assistente de abertura da caçamba.
3. Santantônio cromado.
4. Santantônio sport.
5. Trava de segurança do estepe.
6. Engate e chicote do engate.
7. Sobrecapa do para-choque.
8. Barras transversais do teto.



Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/hilux.

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.



ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).² Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça os acessórios genuínos Toyota.
TOYOTA.COM.BR/HILUX

Trânsito seguro: eu faço a diferença.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/+toyotabrasil



/toyota-do-brasil

BANCO TOYOTA

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

60 ANOS DE BRASIL
REINVENTANDO O FUTURO



A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. Acessórios sujeitos a disponibilidade no mercado e preços que podem variar de uma concessionária para outra. Consulte disponibilidade, preço e condições de pagamento. A Toyota se reserva o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos a qualquer tempo. ¹Para acessórios adquiridos e instalados na rede de concessionárias Toyota. ²Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 85% (oitenta e cinco por cento) do valor na tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site toyota.com.br/ciclotoyota). A Toyota oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações. No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2018, os veículos Hilux diesel 4x4 GR-S/SRX/SRV/SR possuem nota C com consumo de 9 km/l na cidade (diesel) e 10,5 km/l na estrada (diesel). Os veículos Hilux diesel 4x4 STD/SC/CC possuem nota C com consumo de 9,3 km/l na cidade (diesel) e 11,2 km/l na estrada (diesel). O veículo Hilux flex 4x4 SRV possui nota D com consumo de 4,8 km/l na cidade (etanol), 5,6 km/l na estrada (etanol), 6,9 km/l na cidade (gasolina) e 8,1 km/l na estrada (gasolina). Os veículos Hilux flex 4x2 SRV/SR possuem nota E com consumo de 4,6 km/l na cidade (etanol), 5,6 km/l na estrada (etanol), 6,6 km/l na cidade (gasolina) e 8 km/l na estrada (gasolina). Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista. Para mais informações, consulte o site www.inmetro.gov.br. ³Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas).



TOYOTA
Pensando mais longe