



HILUX 2020

DESIGN




PARA-CHOQUE E GRADE DO RADIADOR: MAIS ROBUSTEZ



RODAS COM ARO 18**

FORÇA E RESISTÊNCIA



CHASSI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



MOTOR DIESEL: FORÇA, TORQUE E EFICIÊNCIA DE CONSUMO



MOTOR FLEX DUAL VVT-i 2.7L 16V DOHC

CAPACIDADE OFF-ROAD



CONTROLES ELETRÔNICOS DE ESTABILIDADE (VSC)** E TRAÇÃO (A-TRC)**



TRAÇÃO 4X2, 4X4, 4X4 REDUZIDA E BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO***

*DISPONÍVEL NAS VERSÕES SRX. **DISPONÍVEL EM TODAS AS VERSÕES CABINE DUPLA (DIESEL E FLEX). ***DISPONÍVEL EM TODAS AS VERSÕES DIESEL E NA VERSÃO SRV FLEX.

Especificações técnicas													
Carroceria	4x4 cabine dupla diesel						4x4 cabine simples diesel		4x4 cabine dupla flex	4x2 cabine dupla flex			
Versão	wwwSRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD PP	STD Narrow	Cabine	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/Tw	
Motorização													
Motor	Toyota diesel D-4D 2.8L 16V turbo								Toyota dual VVT-i flex 2.7L 16V DOHC				
Potência (cv/rpm)	177/3.400								163/5.000 (etanol) – 159/5.000 (gasolina)				
Torque (kgf.m/rpm)	45,9/1.600 – 2.400				42,8/1.600 – 2.600				25/4.000				
Cilindrada (cm³)	2.755								2.694				
Diâmetro x curso do pistão (mm)	92 x 103,6								95 x 95				
Taxa de compressão	15,06 ± 0,2								12 ± 0,2				
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail)								Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)				
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração), com bloqueio do diferencial						4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial		4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração), com bloqueio do diferencial		4x2, VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) e A-TRC (Controle Eletrônico de Tração)		
Transmissão													
Tipo	Automática de 6 velocidades sequencial					Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades sequencial		Manual de 5 velocidades		
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3.909/3.909					3.583/3.583			4.555/4.555				
Suspensão													
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, amortecedores telescópicos monotubo e barra estabilizadora		Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora										
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e amortecedores telescópicos monotubo		Eixo rígido e molas semielípticas de duplo estágio										
Direção													
Tipo	Hidráulica												
Freios													
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)			Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)				Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)		Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS, EBD e BAS			Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS e EBD				Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS, EBD e BAS		Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS e EBD			
Pneus e rodas													
Pneus	265/65 R17		265/60 R18		265/65 R17		225/70 R17		265/60 R18		265/65 R17		
Rodas	Liga leve 17"		Liga leve 18"		Aço estampado 17"				Liga leve 18"		Liga leve 17"		
Dimensões e capacidades													
Comprimento (mm)	5.315				5.330				5.315				
Largura (mm)	1.855						1.800		1.855				
Altura (mm)	1.815						1.795		1.815				
Entre-eixos (mm)	3.085												
Peso em ordem de marcha (kg)	2.090			2.065		2.055		1.980	1.805	1.985	1.875	1.850	1.880
Peso bruto total (kg)	3.130		3.090				3.000		2.800		2.710		
Capacidade de carga (kg)	1.000			1.025	1.015	1.035	1.020	1.195	815	835	860	830	
Capacidade máxima de tração (incluso reboque) (kg)	5.850								5.300		5.210		
Capacidade do tanque (l)	80												
Dimensões da caçamba													
Comprimento (mm)	1.569						2.315		NA		1.569		
Largura (mm)	1.645						1.575		NA		1.645		
Altura (mm)	481						NA		481				
Fora de estrada													
Vão livre mínimo do solo (mm)	286					269		286		310			
Ângulo de ataque	31°					30°		31°					
Ângulo de saída	26°					25°		26°					

Carroceria	Principais equipamentos											
	Cabine dupla diesel						Cabine simples diesel		Cabine dupla flex			
	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD PP	STD Narrow	Cabine	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/T
Conforto/conveniência												
2 alto-falantes e antena	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4 alto-falantes e antena localizada no teto	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•
6 alto-falantes e antena localizada no teto	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Acendimento automático dos faróis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apoio de braço traseiro com porta-copos	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Ar-condicionado integrado frio e quente	Automático/digital			Manual			Manual		Automático/digital			Manual
Banco do motorista com ajuste de altura	Elétrico			Manual	-	-	-	-	Elétrico			Manual
Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação	Elétrico			Manual			Manual		Elétrico			Manual
Banco traseiro com assento rebatível (60/40)	•	•	•	•	-	-	NA	NA	•	•	•	•
Caçamba com ganchos externos (12)	-	-	-	-	-	Manual	•	NA	-	-	-	-
Caçamba com ganchos internos (4)	•	•	•	•	•	•	-	NA	•	•	•	•
Capota marítima	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Chave tipo canivete	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Compartimento refrigerado no painel	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso de portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetro total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Computador de bordo monocromático com função: aviso de portas abertas, hodômetro total e parcial, temperatura externa	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços	• (Acabamento de couro)			• (Acabamento de tecido)	• (Acabamento de material sintético)	-	-	-	• (Acabamento de couro)			• (Acabamento de tecido)
Controle de velocidade de cruzeiro	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-
Display de áudio com tela de 8" sensível ao toque, rádio com MP3, câmera de ré instalada na porta da caçamba com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod® e iPhone®	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•
Desembaçador do vidro traseiro	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Estribos laterais na cor preta	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-
Faróis com temporizador – Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hodômetro parcial e total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpador do para-brisa com temporizador	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Luz de leitura individual dianteira	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Medidor de economia	• (Zone display)						•	•	• (Zone display)			
Modos de seleção de condução Eco e Power	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Para-sol do motorista com porta-documentos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Porta-luvas com amortecedores	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Porta-luvas com chave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta-objetos nas portas	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
Porta-objetos sob o banco traseiro	•	•	•	•	•	•	NA	NA	•	•	•	•
Porta-óculos no teto	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros	• (Com ganchos)						•	•	• (Com ganchos)			
Protetor de caçamba	•	•	•	•	•	•	•	NA	•	•	•	•
Relógio digital	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisor interno eletrocromico	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Retrovisores externos com indicador de direção	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Retrovisores externos eletroretráteis	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Revestimento dos bancos	Couro perfurado e material sintético¹		Couro e material sintético¹	Tecido	Tecido	Tecido	Material sintético	Material sintético	Couro e material sintético¹			Tecido
Saída de ar central para os bancos traseiros	•	•	•	-	-	-	NA	NA	•	•	-	-
Seletor para troca de tração	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Sistema multimídia Toyota Play com tela de 8" sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)² integrado, sistema de entretenimento de vídeo³ integrado ao painel com TV digital¹, rádio com MP3, câmera de ré instalada na porta da caçamba com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod® e iPhone®	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema de áudio com rádio CD player/MP3, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX, também compatíveis com iPod® e iPhone®	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Tacômetro (conta-giros)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tapetes genuínos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tomada de energia (12 V) na cabine	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Vidros elétricos e sistema de abertura com um toque	-	-	-	-	• (Motorista)	-	-	-	-	-	-	-
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque antiesmagamento	• (Todos)			• (Motorista)	-	-	-	-	• (Todos)		• (Motorista)	• (Motorista)
Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•

Legenda: Disponível Não disponível Não aplicável

Carroceria	Principais equipamentos											
	Cabine dupla diesel				Cabine simples diesel		Cabine dupla flex					
Versão	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SRA/T	STD PP	STD Narrow	Cabine	Chassi	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 A/T	SR 4x2 M/T
Estilo												
Farol baixo de LED e alto de halogênio	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faróis de halogênio	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faróis de neblina dianteiros	• (LED)	• (LED)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Grade do radiador com badge da Toyota	Por escrito	Logo										
Maçaneta exterior das portas	Preta	Cromada		Cor do veículo		Preta		Cromada		Cor do veículo		
Maçaneta interior das portas	Cromada		Cor interna				Cromada		Cor do veículo			
Nivelamento dos faróis dianteiros	Automático			Manual								
Pacote de itens Gazoo Racing (GR-S) ³	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para-barro	•	•	•	•	•	•	•	Somente dianteiro	•	•	•	•
Para-choque dianteiro – Tipo 1: Novo para-choque; Tipo 2: Para-choque Standard; Tipo 3: Para-choque Narrow	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1					
Para-choque dianteiro pintado na cor do veículo	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Para-choque traseiro cromado	-	•	•	•	-	-	-	NA	•	•	•	•
Retrovisores externos cromados	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Retrovisores externos na cor preta	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Segurança												
Air bag de Joelho (um) para motorista	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bags de cortina (dois)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Alças de segurança	8	8	8	8	4	4	4	4	8	8	8	8
Assistente de descida (DAC)	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente de reboque (TSC)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Assistente de subida (HAC)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	3	3	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3
Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (central e laterais)	•	•	•	•	•	•	NA	NA	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Estabilidade do Veículo (VSC)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Tração (A-TRC)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio de LED (brake light)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Luz de condução diurna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz de frenagem emergencial automática	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de alarme perimétrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Sistema de alarme perimétrico + volumétrico	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Tampa traseira com chave	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
Trava de segurança do estepe	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Trava (porca) de segurança das rodas	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Trava de segurança para crianças nas portas traseiras	•	•	•	•	•	•	NA	NA	•	•	•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•

Branco Pérola Dual Tone
cód. 070



Branco Pérola⁴
cód. 070



Branco Polar
cód. 040



Prata Névoa
cód. 1D6



Cinza Granito⁷
cód. 1G3



Preto Atitude⁷
cód. 218



Vermelho Vulcano⁷
cód. 3T6



¹Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). ²O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. ³O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. ⁴Por motivos de segurança, as imagens da TV e do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. ⁵Pacote de itens Hilux GR-S: rodas de liga leve aro 17" na cor preta, protetor do para-lamas, ornamento no farol de neblina na cor vermelha, lanternas traseiras escurecidas, estribo lateral tubular na cor preta, adesivos Toyota Gazoo Racing nas portas, na lateral e na traseira da caçamba, badge GR Sport na traseira e na lateral do veículo, santantônio, interior com costuras vermelhas, painel com detalhes pretos e vermelhos, encostos de cabeça dianteiros com estampa GR e tapetes Hilux GR. ⁶Disponível somente nas versões SRX. ⁷Disponível somente nas versões cabine dupla.

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS

Serviço Toyota



Seu Toyota em boas mãos.

Agendamento ativo



Cuidando do seu carro por você.

Serviço expresso



O que seu Toyota precisa, mais perto de você.

Menu de pneus



Dirija com a certeza do pneu certo para seu veículo.

Revisão expressa



Serviços de qualidade com agilidade.

Boas-vindas



O melhor atendimento desde o primeiro momento.

Assistência 24h



Sempre ao seu lado onde você estiver.

Preço fechado



Pague menos pelo serviço ideal.

Garantia



Três anos de tranquilidade para você.

Atendimento ao cliente



Toda a atenção que nossos clientes merecem.

HILUX 2020



BANCOS DE COURO
PERFURADO^{(a)*}



INTERIOR PRETO*



NOVO PAINEL VELOCÍMETRO*

*DISPONÍVEL SOMENTE NA VERSÃO SRX.

CONHEÇA ALGUNS ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA EQUIPAR A SUA HILUX.

VOCÊ CONTA COM 12 MESES DE GARANTIA E COBERTURA TOTAL DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS.¹

1. Capota marítima de lona.
2. Assistente de abertura da caçamba.
3. Santantônio cromado.
4. Santantônio sport.
5. Trava de segurança do estepe.
6. Engate e chicote do engate.
7. Sobrecapa do para-choque.
8. Barras transversais do teto.



Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/hilux.

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.



ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).² Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/HILUX

No trânsito, dê sentido à vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. Acessórios sujeitos a disponibilidade no mercado e preços que podem variar de uma concessionária para outra. Consulte disponibilidade, preço e condições de pagamento. A Toyota se reserva o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos a qualquer tempo. ¹Para acessórios adquiridos e instalados na rede de concessionárias Toyota. ²Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site toyota.com.br/ciclotoyota). A Toyota oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações. No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2019 (PBEV), os veículos Hilux diesel 4x4 GR-S/SRX/SRV/SR possuem nota C com consumo de 9 km/l na cidade (diesel) e 10,5 km/l na estrada (diesel). Os veículos Hilux diesel 4x4 STD/SC/CC possuem nota C com consumo de 9,3 km/l na cidade (diesel) e 11,2 km/l na estrada (diesel). O veículo Hilux flex 4x4 SRV possui nota D com consumo de 4,8 km/l na cidade (etanol), 5,6 km/l na estrada (etanol), 6,9 km/l na cidade (gasolina) e 8,1 km/l na estrada (gasolina). Os veículos Hilux flex 4x2 SRV/SR possuem nota E com consumo de 4,6 km/l na cidade (etanol), 5,6 km/l na estrada (etanol), 6,6 km/l na cidade (gasolina) e 8 km/l na estrada (gasolina). Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista. Para mais informações, consulte o site www.inmetro.gov.br. ³Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas).



TOYOTA

Pensando mais longe